



CATÁLOGO VENTILADORES



20
25

FUNCIÓN - UNIFORMIDAD - ESTÉTICA - TECNOLOGÍA






Esta selección de ventiladores no solo destaca por su diseño integrable con diferentes estilos decorativos, sino también por sus modernas funcionalidades. Tanto si buscas modelos de control manual como de control remoto, en nuestra tienda online tendrás el ejemplar perfecto.

Ventiladores que garantizan durabilidad, eficiencia y diseño.

Nuestros ventiladores están contruidos con materiales de primera calidad que garantizan una durabilidad incomparable. Desde las aspas hasta la base, cada componente ha sido diseñado y fabricado con rigurosos estándares de calidad, asegurando que tu inversión te acompañe durante muchos años.

Gracias a su diseño inteligente y motores de alto rendimiento, nuestros ventiladores logran un flujo de aire eficiente y refrescante sin consumir grandes cantidades de energía, por lo que disfrutarás de un ambiente fresco y agradable en cualquier momento.

Y por si esto fuera poco, todas nuestras opciones se adaptan a tu estilo de decoración, abarcando desde lo más clásico y elegante, hasta lo más moderno y vanguardista.



ICONOGRAFIA


BOMBILLA



3 TONOS DE LUZ



ESCALA



MATERIAL

5 Aspas Madera Contrachapada



MOVIMIENTO ORBITAL




OSCILATORIO



ENCENDIDO POR CADENA



ALTURA AJUSTABLE



CONTROLADOR POR WIFI



ASPAS RETRÁCTILES



IDEAL PARA COSTA



VELOCIDADES



ATENUABLES (con control remoto)


TEMPERATURA DE COLOR:
3CCT 3000K-4000K-6500K



ASPAS REVERSIBLES



Según el tamaño de la habitación:



CONECTA TU VENTILADOR



- 1 Descarga la app ApplianceSmart.
- 2 Crea una cuenta de acceso.
- 3 Añade dispositivo nuevo.
- 4 Selecciona la pestaña de electrodoméstico pequeño.
- 5 Selecciona ventilador (wifi).
- 6 Coloca tu red wifi.
- 7 Verifica que el indicador parpadee rápidamente.
- 8 Espera que el dispositivo sea detectado.
- 9 ¡Y a disfrutar!

Compatibles con:

tecnolite
CONNECT




Descarga gratis
la App. ApplianceSmart en:



VENTILADORES

RETRÁCTILES



Los mejores ventiladores de techo con aspas retráctiles

Estos modelos combinan las funcionalidades de una lámpara con las de un ventilador, además de ser una opción muy estética para colocar en el hogar.

Todas sus opciones pueden controlarse tanto desde el mando a distancia incluido como desde el teléfono móvil, ya que cuenta con conexión Wi-Fi convirtiéndolo en un ventilador de techo inteligente.

MAUI





MAUI

KL-F-53-ORB

VENTILADOR
DE TECHO
42"



CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 106.5x30 cm.
- **Color:** Aspas transparentes / NEGRO 4 ASPA ABS
- **Material:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** LED 36 W
- **Ventilador:** Movimiento de aire 10 000 M3/HR
potencia 60 W - 3 velocidades
- **Voltaje:** 127 V ~ 60 HZ




Wi-Fi



TAHITI





TAHITI

KL-F-53WH

VENTILADOR
DE TECHO
42"



CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 106.5x30 cm.
- **Color:** Aspas transparentes / NEGRO 4 ASPA ABS
- **Material:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** LED 36 W
- **Ventilador:** Movimiento de aire 10 000 M3/HR
potencia 60 W - 3 velocidades
- **Voltaje:** 127 V ~ 60 HZ



BALI





BALI

TF-CCT-001B

VENTILADOR
DE TECHO SMART CCT
42"



BALI
TF-CCT-0001B

CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 49*19 cm
- **Color:** Blanco
- **Material:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** 3CCT Cálido / Frío / Luz de Día
- **Ventilador:** 3 velocidades, motor DC15W.
- **Control:** Control Remoto.
- **Voltaje:** 110-130 V-60 Hz



IBIZA



IBIZA

TF-CCT-0003N

VENTILADOR
DE TECHO
42"




CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 49*19 cm
- **Color:** Negro
- **Material:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** 3CCT Cálido / Frío / Luz de Día
- **Ventilador:** 3 velocidades, motor DC15W.
- **Control:** Control Remoto.
- **Voltaje:** 110-130 V 60 Hz



CAPRI






CAPRI

TF-CCT-0002B

VENTILADOR
DE TECHO
42"




CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 49*19 cm
- **Color:** Blanco
- **Materia:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** 3CCT Cálido / Frío / Luz de Día
- **Ventilador:** 3 velocidades, motor DC15W.
- **Control:** Control Remoto.
- **Voltaje:** 110-130 V 60 Hz



FIJI






FIJI

TF-LV-37CCT-004B

VENTILADOR
DE TECHO
42"



CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 49*19 cm
- **Color:** Blanco
- **Material:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** 3CCT Cálido / Frío / Luz de Día
- **Ventilador:** 3 velocidades, motor DC15W.
- **Control:** Control Remoto.
- **Voltaje:** 110-130 V 60 Hz



BORA





BORA

TF-LV-37CCT-006B

VENTILADOR
DE TECHO
42"



CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 49*19 cm
- **Color:** Blanco
- **Material:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** 3CCT Cálido / Frío / Luz de Día
- **Ventilador:** 3 velocidades, motor DC15W.
- **Control:** Control Remoto.
- **Voltaje:** 110-130 V 60 Hz






KAUAI





KAUAI
TF-LV-37CCT-005NM

VENTILADOR
DE TECHO
42"



CARACTERISTICAS

- **Tamaño:** 49*19 cm
- **Color:** Blanco
- **Material:** Hierro+Acrílico+ABS
- **Iluminación:** 3CCT Cálido / Frío / Luz de Día
- **Ventilador:** 3 velocidades, motor DC15W.
- **Control:** Control Remoto.
- **Voltaje:** 110-130 V 60 Hz



VENTILADORES


DE ASPAS

Cuando se trata de refrescar tus ambientes de manera eficiente y elegante, un ventilador de aspas es una excelente opción. En TecnoFan, ofrecemos una amplia variedad de ventiladores de techo que se adaptan a cualquier estilo y necesidad.



MYKONOS





MYKONOS

KL-F-02-ORB

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
54"




CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO:	52"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	48W (solo ventilador), 66W (Ventilador+Luz)
MOTOR:	Motor de CA 153*12mm
TOLDO:	φ130mm
VARILLAS INFERIOR:	Acero 21*4"
CARCASA:	φ 280 mm
LÁMPARA:	A19 E27*2 (bombilla no incluida)
SOMBRA:	Vidrio
ASPAS:	Madera contrachapada 5 piezas
CABLE CONDUCTOR:	72"
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
CONTROL:	Tirar de la cadena
MEDIDA:	Ø132*51 cm

 Madera contrachapada



BAHAMAS



BAHAMAS

KL-F-47-ORB

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
22"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO:	52"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	48W (solo ventilador), 66W (Ventilador+Luz)
MOTOR:	Motor de CA 153*12mm
TOLDO:	φ130mm
VARILLAS INFERIOR:	Acero 21*4"
CARCASA:	φ 280 mm
LÁMPARA:	A19 E27*2 (bombilla no incluida)
SOMBRA:	Vidrio
ASPAS:	Madera contrachapada 5 piezas
CABLE CONDUCTOR:	72"
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
CONTROL:	Tirar de la cadena
MEDIDA:	Ø132*51 cm

 Madera contrachapada



GALAPAGOS





GALAPAGOS

KL-F-51-ORB

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
52"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO:	52"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	48W (solo ventilador), 66W (Ventilador+Luz)
MOTOR:	Motor de CA 153*12mm
TOLDO:	φ130mm
VARILLAS INFERIOR:	Acero 21*4"
CARCASA:	φ 280 mm
LÁMPARA:	A19 E27*2 (bombilla no incluida)
SOMBRA:	Vidrio
ASPAS:	Madera contrachapada 5 piezas
CABLE CONDUCTOR:	72"
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
CONTROL:	Tirar de la cadena
MEDIDA:	Ø132*51 cm



Madera contrachapada



MALDIVES





MALDIVES

KL-F-49-BN

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
42"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO:	52"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	48W (solo ventilador), 66W (Ventilador+Luz)
MOTOR:	Motor de CA 153*12mm
TOLDO:	φ130mm
VARILLAS INFERIOR:	Acero 21*4"
CARCASA:	φ 280 mm
LÁMPARA:	A19 E27*2 (bombilla no incluida)
SOMBRA:	Vidrio
ASPAS:	Madera contrachapada 5 piezas
CABLE CONDUCTOR:	72"
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
CONTROL:	Tirar de la cadena
MEDIDA:	Ø132*51 cm

 Madera contrachapada



ZANZIBAR





ZANZIBAR

KL-F-48-NI

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
52"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO:	52"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	50W (solo ventilador), 77W (Ventilador+Luz)
MOTOR:	Motor de CA 153*12mm
TOLDO:	φ130mm
VARILLAS INFERIOR:	Acero 21*4"
CARCASA:	φ 280 mm
LÁMPARA:	A19 E27*3 (bombilla no incluida)
SOMBRA:	Vidrio
ASPAS:	Madera contrachapada 5 piezas
CABLE CONDUCTOR:	72"
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
CONTROL:	Tirar de la cadena
MEDIDAS:	Ø132*46 cm

 Madera contrachapada



SARDINIA






SARDINIA

KL-F878

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
50"



CARACTERÍSTICAS


DIÁMETRO:	52"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	50W (solo ventilador), 77W (Ventilador+Luz)
MOTOR:	Motor de CA 153*12mm
TOLDO:	ø130mm
VARILLAS INFERIOR:	Acero 21*4"
CARCASA:	ø 280 mm
LÁMPARA:	A19 E27*3 (bombilla no incluida)
SOMBRA:	Vidrio
ASPAS:	Madera contrachapada 5 piezas
CABLE CONDUCTOR:	72"
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
CONTROL:	Tirar de la cadena
MEDIDAS:	Ø132*46 cm

Acabado BN plateado



BAYOMO





BAYOMO

KL-F-16-BN

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
52"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO:	52"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	50W (solo ventilador), 77W (Ventilador+Luz)
MOTOR:	Motor de CA 153*12mm
TOLDO:	φ130mm
VARILLAS INFERIOR:	Acero 21*4"
CARCASA:	φ 280 mm
LÁMPARA:	A19 E27*3 (bombilla no incluida)
SOMBRA:	Vidrio
ASPAS:	Madera contrachapada 5 piezas
CABLE CONDUCTOR:	72"
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
CONTROL:	Tirar de la cadena
MEDIDAS:	Ø132*46 cm

 Madera contrachapada



ARTIX



ARTIX

KL-F-150-WH

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
56"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO:	56"
ENTRADA:	CA 120 V 60 Hz.
POTENCIA:	60W
VELOCIDAD:	300 RPM
ASPAS:	Metal 3 piezas
INCLINACIÓN DE LAS CUCHILLAS:	6°
CONTROL:	Control de pared
VELOCIDAD:	5 velocidades
CABLE DE SEGURIDAD:	N/A
MEDIDA:	Ø142*48 cm

○ Metal blanco







VENTILADORES

DE PARED

De entre todos los tipos de ventiladores (de piso, de techo, etc.), los de pared son probablemente los menos conocidos o comunes. De forma resumida, tienen prácticamente las mismas ventajas que los ventiladores de techo. Esto quiere decir que se instalan una vez y listo: no hace falta ir montándolos y desmontándolos, además que el espacio que ocupan no molesta.

SANTORINI






SANTORINI

FW40-5

VENTILADOR
DE PARED
16"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO: 16"

VOLTAGE: 120V / 60Hz

TAMAÑO MOTOR: 66*14mm

CONTROL: Control de cadena de tracción

VELOCIDAD: 1,300RPM

ENCENDIDO: 40W

MATERIAL: Plástico

ASPAS: 3 Aspas

TAMAÑO JAULA: D 430mm

MEDIDA: 43.5*31*46 cm

 Metal blanco





VENTILADORES

DE PISO

Nuestros ventiladores de piso

Los ventiladores de piso son una excelente opción para tu hogar o lugar de trabajo. Te ayudarán a mantener tu espacio fresco y cómodo sin necesidad de gastar energía.

Durante su funcionamiento te permiten ajustar la altura según tus preferencias para obtener el flujo de aire perfecto que se adapte a tus necesidades.

CRETE I





CRETE I

KL-SF-1617

VENTILADOR
DE PISO
16"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO: 16" Ventilador de pie oscilante

CONSUMO ENERGÍA: 52W.

VOLTAGE: 110V / 60Hz

MEDIDA: 44*44*122 cm (Max. height)

44*44*56 cm (Min. height)

VENTILADOR DE SUELO 2 EN 1

INTERRUPTOR GIRATORIO 3 VELOCIDADES

ASPAS DE PLÁSTICO DE 3 ALAS

PARRILLA FRONTAL DE METAL

PARRILLA TRASERA DE PLÁSTICO

ALTURA AJUSTABLE

Plástico negro



CRETE II





CRETE II

KL-SF-1617

VENTILADOR
DE PISO
16"



CARACTERÍSTICAS

DIÁMETRO: 16" Ventilador de pie oscilante

CONSUMO ENERGÍA: 52W.

VOLTAGE: 110V / 60Hz

MEDIDA: 44*44*122 cm (Max. height)

44*44*56 cm (Min. height)

VENTILADOR DE SUELO 2 EN 1

INTERRUPTOR GIRATORIO 3 VELOCIDADES

ASPAS DE PLÁSTICO DE 3 ALAS

PARRILLA FRONTAL DE METAL

PARRILLA TRASERA DE PLÁSTICO

ALTURA AJUSTABLE



Plástico negro



EXTRACTOR

EXTRACTORES

De entre todos los tipos de ventiladores (de piso, de techo, etc.), los de pared son probablemente los menos conocidos o comunes. De forma resumida, tienen prácticamente las mismas ventajas que los ventiladores de techo. Esto quiere decir que se instalan una vez y listo: no hace falta ir montándolos y desmontándolos, además que el espacio que ocupan no molesta.



CORSICA

KLWW-09A

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
56"



CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO DE AIRE: 130m³/h

PRESIÓN ESTÁTICA: 36Pa

PRESIÓN SONORA: 34dB

NIVEL A 3M: 2200 RPM

RPM: 12W

FUERZA: 0.074A

ACTUAL: 127V~ 60Hz

APORTE: IPX2


CLASIFICACIÓN DEL IP: ABS

MATERIAL DE PLÁSTICO: T

CLASE CLIMÁTICA: 20PCS/CTN

MEDIDAS: 15.7*15.7*8.7 cm

 Metal blanco



Contamos con un showroom experimental en nuestras
oficinas en Spazio, donde podrás vivir todas las sensaciones
que aportan la luz y el aire en los espacios.

2015

