

CATÁLOGO VENTILADORES



20
25

FUNCIÓN - UNIFORMIDAD - ESTÉTICA - TECNOLOGÍA





MAUI

KL-F-53-BK

VENTILADOR
DE TECHO
42"

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo .
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	106.68 cm /42"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 26W 280 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	TRANSPARENTE
ASPAS:	ACRÍLICO, 4 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	36W LED INTEGRADO SMART 3CCT
CONTROL:	Control Remoto y APP
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	3,800 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	106.5 X 30 centímetros





VENTILADOR
DE TECHO
42"

TAHITI
KL-F-53WH

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	106.68 cm /42"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 26W 280 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	TRANSPARENTE
ASPAS:	ACRÍLICO, 4 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	36W LED INTEGRADO SMART 3CCT
CONTROL:	Control Remoto y APP
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	3,800 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	106.5 X 30 centímetros



**BALI**
TF-LV-37CCT-004B**VENTILADOR
DE TECHO SMART CCT
42"****CARACTERÍSTICAS**

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo SMART
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	49 cm.
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	DC 15W
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110-130VAC 60HZA
COLOR:	
ASPAS:	ABS / HIERRO
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	36W /4320lm
CONTROL:	Control Remoto y APP
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	2,153 CFMSI
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	NO
MEDIDAS:	49 X 19 centímetros

Descarga gratis
la App. ApplianceSmart en:

**VENTILADOR
DE TECHO
42"****IBIZA**
TF-LV-37CCT-003N**CARACTERÍSTICAS**

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo SMART
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	49 cm.
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	DC 15W
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110-130VAC 60HZ
COLOR:	BLANCO/NEGRO
ASPAS:	ABS / HIERRO
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	36W /4320lm
CONTROL:	Control Remoto y APP
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	2,153 CFMSI
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	NO
MEDIDAS:	49 X 19 centímetros

Descarga gratis
la App. ApplianceSmart en:



BORA
TF-LV-37CCT-002B

VENTILADOR
DE TECHO
42"

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo SMART
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	49 cm.
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	DC 15W
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110-130VAC 60HZA
COLOR:	BLANCO
ASPAS:	ABS / HIERRO
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	36W /4320lm
CONTROL:	Control Remoto y APP
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	2153 CFMSI
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	NO
MEDIDAS:	49 X 19 centímetros



Descarga gratis
la App. ApplianceSmart en:





VENTILADOR
DE TECHO
42"

FIJI
TF-LV-37CCT-005NM

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo SMART
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	49 cm.
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	DC 15W
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110-130VAC 60HZA
COLOR:	NEGRO / MADERA
ASPAS:	ABS / HIERRO
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	36W /4320lm
CONTROL:	Control Remoto y APP
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	2,153 CFMSI
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	NO
MEDIDAS:	49 X 19 centímetros



Descarga gratis
la App. ApplianceSmart en:





CAPRI


TF-LV-37CCT-006B

VENTILADOR
DE TECHO
42"



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo SMART
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	49 cm.
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	DC 15W
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110-130VAC 60HZA
COLOR:	BLANCO
ASPAS:	ABS / HIERRO
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	36W /4320lm
CONTROL:	Control Remoto y APP
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	2,153 CFMSI
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	NO
MEDIDAS:	49 X 19 centímetros



Descarga gratis
la App. ApplianceSmart en:





VENTILADOR
DE TECHO
42"

KAUAI
TF-LV-37CCT-001B

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo SMART
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	49 cm.
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	DC 15W
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110-130VAC 60HZA
COLOR:	BLANCO
ASPAS:	36W /4320lm
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	Control Remoto y APP
CONTROL:	2153 CFMSI
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	NO
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	49 X 19 centímetros
MEDIDAS:	



Descarga gratis
la App. ApplianceSmart en:





VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
42"

MALDIVAS

KL-F-49-BN

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	106,68cm / 42"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 45W 170 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	ARCE CLARO
ASPAS:	PLYWOOD, 5 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	2 X E26. Pantalla Cristal nevado (Bombilla no incluida)
CONTROL:	Por cadena, 3 velocidades
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	2,500 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	107 X 30 centímetros





DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo Tindustrial.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	142cm / 56"
ESPECIFICACIONES MOTOR/ VEL. MÁXIMA:	AC 45W 300RPM
VOLTAJE ENTRADA/ FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	BLAN COMETAL 3 PIEZAS
ASPAS:	(Bombilla no incluida)
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	N / A
CONTROL:	CONTROL DE PARED
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	6,800 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	NO
MEDIDAS:	142 X 48 centímetros





VENTILADOR DE TECHO CON LUZ 52"

PALAWAN

KL-F-16-BN

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	132cm / 52"
ESPECIFICACIONES MOTOR/ VEL. MÁXIMA:	AC 50W 170 RPM
VOLTAJE ENTRADA/ FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	CAOBA / NOGAL CLAROPLYWOOD
ASPAS:	5 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	3 X E26.3 X Pantalla Cristal nevado (Bombilla no incluida)
CONTROL:	Por cadena, 3 velocidades
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	4,500 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	132 X 5centímetros





BAHAMAS

KL-F-47-ORB

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
52"

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	132cm / 52"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 50W 170 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	NOGAL CLARO
ASPAS:	PLYWOOD, 5 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	3 X E26. Pantalla Cristal nevado (Bombilla no incluida)
CONTROL:	Por cadena, 3 velocidades
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	4,500 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	132 X 51 centímetros



ATD-026

120VAC

170 RPM

120VAC

60HZ

52"

52"

52"



VENTILADOR DE TECHO CON LUZ 52"

GALAPAGOS

KL-F-51-ORB

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo .
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	132cm / 52"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 62W 170 RPM
VOLTAJE ENTRADA/ FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	CAOBA / NOGAL CLARO
ASPAS:	PLYWOOD, 5 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	18W LED INTEGRADO (Bombilla no incluida)
CONTROL:	Control Remoto
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	4,300 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	132 X 51 centímetros





ZANZIBAR

VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
52"

KL-F-48-NI



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	132cm / 52"
ESPECIFICACIONES MOTOR/ VEL. MÁXIMA:	AC 50W 170 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	CAOBA /ARCE BLANCO
ASPAS:	PLYWOOD, 5 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	3 X E26, 3 X Pantalla Cristal nevado (Bombilla no incluida)
CONTROL:	Por cadena, 3 velocidades
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	4,500 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	132 X 46 centímetros





VENTILADOR
DE TECHO CON LUZ
54"

MYKONOS

KL-F-02-ORB

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	132cm / 52"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 50W 170 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	MARRON
ASPAS:	PLYWOOD, 5 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	1X E26. Pantalla Cristal nevado (Bombilla no incluida)
CONTROL:	Por cadena, 3 velocidades
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	4,600 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	132 X 37 centímetros





CERDENA

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ 50"

KL-F878

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de techo decorativo.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	127cm / 50"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 50W 180 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	PLATA
ASPAS:	PLYWOOD, 5 PIEZAS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	32 X E26. Pantalla Cristal nevado (Bombilla incluida, 9W 120V 800LM 3000K)
CONTROL:	Por cadena, 3 velocidades
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	4,550 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	SI
MEDIDAS:	127 X 43 centímetros





SANTORINI

FW40-5

VENTILADOR
DE PARED
16"



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de pared.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	43 cm / 17"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 40W 1300 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	120VAC 60HZ
COLOR:	BLANCO / GRIS
ASPAS:	ABS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	N/A (Bombilla incluida, 9W/120V 800LM 3000K)
CONTROL:	Control de cadena, 3 vel.
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	-
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	N/A
MEDIDAS:	43 X 50 centímetros






VENTILADOR
DE PISO
16"

CRETA
KL-SF-1617

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de piso.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	40cm / 16"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 52W 1400 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110VAC 60HZ
COLOR:	NEGRO
ASPAS:	ABS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	N/A
CONTROL:	Interruptor giratorio 3 vel. Altura ajustable, Función oscilante-
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	3,250 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	N/A
MEDIDAS:	122 X 45 centímetros






CORSICA
100W-10A

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:	Ventilador de pared.
DIÁMETRO EXTERIOR DEL VENTILADOR:	10cm / 4"
ESPECIFICACIONES MOTOR/VEL. MÁXIMA:	AC 12W 2200 RPM
VOLTAJE ENTRADA/FRECUENCIA:	110V/AC 60HZ
COLOR:	BLANCO
ASPAS:	ABS
ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN:	N/A
	(Bombilla incluida: 9W 120V 800LM 3000K)
CONTROL:	ON / OFF
FLUJO DE AIRE MÁXIMO:	4.550 CFM
MODO INVIERNO / MODO VERANO:	N/A
MEDIDAS:	122 X 45 centímetros



Contamos con un showroom experimental en nuestras oficinas en Spazio, donde podrás vivir todas las sensaciones que aportan la luz y el aire en los espacios.

2025

